亀田病院では、2020年5月に甲状腺専門外来を開設いたしました。

10
2020
October

甲状腺内科の診療時間が変わります。

診療日は月曜日午後となります。

（月曜・午前,水曜・午前午後　診療可）火曜日のみ不在です。

＊都合があわなければ、ご連絡ください。臨機応変に対応いたします＊

冬セルフチェック


□冷え□寒がり□疲労感□うつ
□朝起きれない□気分が沈む
□ご家族に甲状腺いませんか？



医療法人亀田病院　TEL0138(40)1500

内科，糖尿病代謝・甲状腺内科
日本内分泌代謝内科専門医・日本糖尿病学会専門医
日本糖尿病協会療養指導医・日本甲状腺学会専門医　桑原一宏　医師

Q:甲状腺って、どこにあるの?



Q：甲状腺がはれたたと感じたら、
検査を受ければよいのですか？

A:甲状腺がはれたと、一般のかたが自覚できるレベルはかなり大きくなっています。
健診などで特に指摘されたことがなくとも、あてはまる症状がおありのかた、
とくに家族に甲状腺のかたがいるかたは、一度専門医の受診をお勧めしています。



Q:検査は痛いですか？

A:血液検査と、痛みのない超音波検査で、多くのことがわかります。



Q:甲状腺って、なにをしているの？

- Sipmleにいうと
- ①新陳代謝をアップして、からだ中の組織、臓器を、活発にする作用!
- ②子供の発育にも大切!
- ③脳や精神のはたらきにも大切。

甲状腺機能低下症の主な症状



Q:どれくらいいるの?

橋本病




健康診断受診者の6.4%に甲状腺機能低下症の疑いがあるＴＳＨ高値異常が見つかっています。 甲状腺機能低下症の多くは橋本病が原因です。


橋本病　6.4%

甲状腺機能低下症の症状



甲状腺超音波検査






①典型的なバセドウ病のエコー所見です
②専門医がみれば一目瞭然です。

甲状腺機能亢進症の主な症状



Q:どのくらい、いますか?

バセドウ病



健康診断受診者の2.9%に甲状腺中毒症の疑いがあるＴＳＨ低値異常が見つかっています。 甲状腺中毒症の多くはバセドウ病が原因ですが、無痛症甲状腺炎などもあり学会ＧＬによる鑑別診断が重要です。

甲状腺機能亢進症
2.9%


甲状腺中毒の症状



その症状 本当に更年期？甲状腺では？

更年期症状

更年期症状！？甲状腺疾患が隠れていませんか？



みつかりにくい甲状腺疾患

• 心の病	→甲状腺の病
• うつ病	→甲状腺機能低下症
• 認知症	→高齢者甲状腺機能低下症
• 躁病	→甲状腺機能亢進症
• 不眠症	→甲状腺機能亢進症
• 意識障害?ショック?	→甲状腺クリーゼ
• 心房細動?	→バセドウ病
• 脂質異常?	→甲状腺機能低下症
• 糖尿病?	→甲状腺機能亢進症
• 更年期症状?	→甲状腺機能異常
• 産後うつ?	→無痛性甲状腺炎

みつかりにくい甲状腺疾患

• 心の病	←甲状腺の病
• うつ病	←甲状腺機能低下症
• 認知症	←高齢者甲状腺機能低下症
• 躁病	←甲状腺機能亢進症
• 不眠症	←甲状腺機能亢進症
• 意識障害、ショック	←甲状腺クリーゼ?
• 嘔吐・下痢	←甲状腺機能亢進症
• 心房細動	←バセドウ病?
• 脂質異常・狭心症	←甲状腺機能低下症
• 糖尿病	←甲状腺機能亢進症
• 更年期症状	←甲状腺機能異常?
• 産後うつ	←無痛性甲状腺炎
• 甲状腺癌?	←甲状腺腫?